Aquaglide PLATINUM performance

# Bedienungssanleitung Runway PLATINUM ™

**Stop! Lesen Sie erst diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen!**

**Senden Sie das Produkt bitte nicht zum Lagerort zurück!**
Bei Fragen über die Installation, Unterteile oder Garantie, setzen Sie sich bitte direkt mit unserem Kundenservice in Verbindung - +01 (509 ) 493 – 4938 oder lesen Sie die Produktinformationen auf www.aquaglide.net.

**Der Eigentümer trägt die Verantwortung dafür**, dass er die Gebrauchsanleitung sorgfältig durchliest und die Benutzer auf die sichere Verwendung der Produkte hinweist. Durch das Aufpumpen der Produkte, übernehmen Sie automatisch die Verantwortung, verzichten auf das Recht Anspruch zu erheben und akzeptieren das potenzielle Risiko mit dieser Anleitung. Bitte lesen Sie zunächst diese Gebrauchsanleitung, bevor Sie die Produkte aufpumpen und verwenden. Bewahren Sie die Anleitung auf, damit Sie sie später noch zurate ziehen können. Wie bei jedem Action-Sport kann Unachtsamkeit, Unerfahrenheit, Missbrauch oder Vernachlässigung der Produkte zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

## Wassersport-Sicherheitsvorschriften

***Wassersport macht Spaß und ist eine Herausforderung, birgt jedoch die Gefahr von Verletzungen oder Tod. Um den Spaß an dem Sport zu steigern und das Risiko zu reduzieren, sollte man seinen gesunden Menschenverstand benutzen und diese Regeln befolgen:***

### Vor dem Start:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Gesetze und Vorschriften des Landes und die Risiken des Sports kennen. Verwenden Sie das Produkt nur, wofür es vorgesehen ist.
- Sie sollten zudem die Handelsweisen auf dem Wasser kennen.
- Seien Sie vorsichtig und benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Freizeitbädern innerhalb 3 Meter vom Beckenrand, Booten, Anlegestellen oder anderen harten Gegenständen.
- Versuchen und erlauben Sie keine Saltos. Landen auf dem Hals oder Kopf kann zu schweren Verletzungen, Lähmungen oder Tod führen.
- Niemals nachts oder bei schlechter Beleuchtung verwenden.
- Niemals bei schlechtem Wetter, starkem Wind, Wellen und Stürmen verwenden.
- Nicht an Land verwenden.
- Nicht ohne Verankerung benutzen.
- Nicht mit dem Kopf nach unten tauchen oder unter dem Produkt durch schwimmen.
- Seien Sie wachsam, wenn Sie zwischen der Küste oder dem Ufer und dem Produkt schwimmen.
- Achten Sie auf Schiffverkehr oder andere Hindernisse.
- Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer gute Schwimmer sind und nicht übermüdet sind. Lassen Sie nicht zu, dass jemand, der körperlich nicht in der Lage ist, von oder zu dem Gerät versucht zu schwimmen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Bereich um das Produkt frei von Unterwasserhindernissen wie Baumstämmen, Felsen und Sandbänken ist. Erkundigen Sie sich vor dem Gebrauch nach den örtlichen Wasserbedingungen.
- Erlauben Sie die Benutzung nur unter ordnungsgemäßer Aufsicht. Verriegeln Sie das Produkt, wenn es nicht in Gebrauch ist, um den Zugang durch Unbefugte zu verhindern.
- Springen und Tauchen Sie nicht vom Gerät.
- Springen Sie nicht von diesem Gerät auf ein anderes Element.
- Nicht in Gewässern benutzen, in denen sich Haie oder für den Menschen gefährliche Tiere befinden.
- Wenn das Produkt innen verwendet wird, überzeugen Sie sich davon, ob die Decke hoch genug ist.
- Vor dem Gebrauch alle persönlichen Gegenstände ablegen, wie Ringe, Armbanduhren oder andere scharfe Gegenstände.

### Ihr Produkt

- Überprüfen Sie die komplette Ausrüstung vor dem Gebrauch. Überprüfen Sie Ihre Runaway™ auf fehlende, kaputte oder abgenutzte Teile. Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn es Verschleiß oder Beschädigung aufweist.
- Achten vor jedem Gebrauch darauf, dass das Produkt vorschriftsmässig aufgepumpt ist. Temperatur- und Umgebungsbedingungen können den Innendruck der Tube verändern. Wenn das Produkt zu wenig oder zu viel Luft enthält, kann die Verwendung gefährlich sein und zu Schäden am Produkt führen. In diesem Fall erlischt die Garantie.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Verankerung und alle Anschlüsse.
- Tragen Sie immer eine Schwimmweste nach den örtlichen Vorschriften.

**Inhalt:** (1) Runway, (5) Interloc Straps (Bänder), (1) Reparatur-Set

## ⚠ WARNUNG

**Die Verwendung dieses Produktes und die Ausübung des Wassersports kann zu einem erhöhten Risiko von schweren Verletzungen bis hin zum Tode führen.**

- **Dieses Produkt sollte niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen von Kindern verwendet werden.**
- **Nicht geeignet für Kinder unter fünf (5) Jahren.**
- **Dieses Produkt ist keine Schwimmhilfe.**
- **Tragen Sie immer eine Schwimmweste, die durch die lokale Behörde frei gegeben ist. z. B. CE,ISO, USCG (TypeIII), etc.**
- **Stecken Sie niemals Ihre Handgelenke oder Füsse durch Handgriffe, Riemen oder Ringe.**
- **Fahren Sie nicht in flachem Wasser (niedriger als 1,21 m (4ft)), in der Nähe vom Strand, an Stegen, in der Nähe von Badenden, Schwimmern oder Booten.**
- **Do not use within 10ft (3,0m) of docks, pilings, boats or other hard objects.**
- **Schwimmen Sie nie unter diesem Produkt hindurch.**
- **Nicht springen oder tauchen aus diesem Produkt.**
- **Überschreiten Sie nicht die vom Hersteller empfohlene Benutzeranzahl des jeweiligen Produktes.**
- **Benutzen Sie dieses Produkt nicht unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen.**
- **Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Benutzen durch und folgen Sie den dort beschriebenen Anweisungen**

**Made in China**

## ⚠ WARNUNG

**Wassersport kann sicher und angenehm für jeden sein. Die Gebrauchsanleitung ist auch dazu da, Ihren Genuss im Sport zu steigern. Mit ihr wird beabsichtigt, Sie auf mögliche Gefahren, die jeder Wassersport mit sich bringt, hinzuweisen. Der Eigentümer trägt die Verantwortung dafür, dass er die Gebrauchsanleitung sorgfältig durchliest und die Benutzer auf die sichere Verwendung der Produkte hinweist. Durch diese Produkte aufzupumpen, übernehmen Sie automatisch die Verantwortung, verzichten auf das Recht Anspruch zu erheben und akzeptieren das potenzielle Risiko mit dieser Anleitung.**

**Um die Gefahren von Verletzungen oder Tod zu verringern, befolgen Sie bitte die folgenden Richtlinien:**

- **Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und folgen Sie den Anweisungen.**
- **Nehmen Sie alle angemessenen Vorsichtsmaßnahmen bei der Nutzung und Anwendung von Trampolin und / oder Aquapark in acht.**
- **Teilen Sie die wichtigen Sicherheitsvorschriften allen Benutzern Ihres Trampolins und / oder Aquaparks mit.**
- **Sie sollten Ihre eigenen Grenzen kennen. Beenden Sie die Aktivitäten, wenn Sie müde sind. Handeln Sie verantwortungsvoll. Stellen Sie sicher, dass Sie in guter körperlicher Verfassung sind, und seien Sie vorsichtig bei der Verwendung dieser oder anderer Wassersportprodukte.**
- **Überprüfen Sie zur Gewährleistung der Sicherheit in regelmäßigen Abständen die Verankerungskabel und / oder Leinen. Ersetzen Sie die Ankerkabel und / oder Verbindungssysteme, wenn sie Anzeichen von Verschleiß zeigen.**
- ***Fügen Sie keine Geräte oder andere Gegenstände hinzu, die nicht vom Hersteller gefertigt wurden.**

**DIE OBEN STEHENDEN WARN- UND AUF DIE PRAXISBEZOGENEN HINWEISE STELLEN ALLGEMEINE RISIKEN FÜR DIE BENUTZER DAR UND SOLLEN NICHT DEN EINDRUCK ERWECKEN, DASS ALLE RISIKEN UND GEFAHREN AUSGESCHLOSSEN SIND. VERWENDEN SIE BITTE IHREN GESUNDEN MENSCHENVERSTAND UND VERNUNFT.**

**Wenden Sie sich bitte an den Händler oder Hersteller dieses Produkts, wenn Sie Fragen über die richtige Wahl, Funktion oder sichere Anwendung des Produkts haben.**

**Made in China**

Aquaglide, Inc. #1 North Shore Dr, SE White Salmon, WA 98672 U.S.A TEL: +1 (509) 493-4938 FAX: + 1 (509) 493-4966 Aquaglide.com

Aquaglide PLATINUM performance

Runway PLATINUM 20






AQUAGLIDE, INC.
WHITE SALMON, WA - U.S.A.
NORMEN: EN 15649: 2012, W.A.S.
PRODUKT: RUNWAY 20
MADE IN P.R.C.
DESIGNED IN U.S.A.

**No protection against drowning!**
**Keine Schutz gegen Ertrinken!**
**Pas de protection contre la noayada!**
**No protege contra el ahogamiento!**
**Nessuna protezione contro l'affogamento!**
**Beschermt niet tegen verdrinken!**

**Only for swimmers!**
**Nur für schwimmer!**
**Seulement pour les nageurs!**
**Sólo para nadadores!**
**Solo per i nuotatori!**
**Alleen voor zwemmers!**

**Aquaglide, Inc.**
**#1 North Shore Dr SE**
**White Salmon, WA 98672**
**USA**

**Entspricht der**
**DIN EN-15649: 2012**

**L: 604 cm (238")**
**W: 157 cm (61")**
**H: 10 cm (4")**




**Runway 20**

# WARNING



Längerer Kontakt mit Salzwasser kann Schäden verursachen und / oder zur Verkürzung der Lebensdauer des Produkts führen. In der Umgebung des Meeres sind viele schädliche Faktoren vorhanden wie Korrosion, Abrieb und Beschädigung beispielsweise durch Meerestiere wie Muscheln. Regelmäßiges Reinigen und Abspülen mit Frischwasser können diese Risiken reduzieren. Ein PVC - sichere Antifouling-Farbe kann helfen, dieses Produkt vor den Anwachsen von Wasserpflanzen oder Muscheln usw. zu schützen. **SCHÄDEN, DIE DURCH KONTAKT MIT SALZWASSER ENTSTANDEN SIND, FALLEN NICHT UNTER GARANTIE**

Aquaglide PLATINUM performance

Runway PLATINUM 10










**AQUAGLIDE, INC.**
**WHITE SALMON, WA - U.S.A.**
**NORMEN: EN 15649: 2012, W.A.S.**
**PRODUKT: RUNWAY 10**
**MADE IN P.R.C.**
**DESIGNED IN U.S.A.**

**No protection against drowning!**
**Keine Schutz gegen Ertrinken!**
**Pas de protection contre la noayada!**
**No protege contra el ahogamiento!**
**Nessuna protezione contro l'affogamento!**
**Beschermt niet tegen verdrinken!**

**Only for swimmers!**
**Nur für schwimmer!**
**Seulement pour les nageurs!**
**Sólo para nadadores!**
**Solo per i nuotatori!**
**Alleen voor zwemmers!**

**Aquaglide, Inc.**
**#1 North Shore Dr SE**
**White Salmon, WA 98672**
**USA**

**Entspricht der**
**DIN EN-15649: 2012**

**L: 305 cm (120")**
**W: 157 cm (61")**
**H: 10 cm (4")**




**Runway 10**

# WARNUNG



Längerer Kontakt mit Salzwasser kann Schäden verursachen und / oder zur Verkürzung der Lebensdauer des Produkts führen. In der Umgebung des Meeres sind viele schädliche Faktoren vorhanden wie Korrosion, Abrieb und Beschädigung beispielsweise durch Meerestiere wie Muscheln. Regelmäßiges Reinigen und Abspülen mit Frischwasser können diese Risiken reduzieren. Ein PVC - sichere Antifouling-Farbe kann helfen, dieses Produkt vor den Anwachsen von Wasserpflanzen oder Muscheln usw. zu schützen. **SCHÄDEN, DIE DURCH KONTAKT MIT SALZWASSER ENTSTANDEN SIND, FALLEN NICHT UNTER GARANTIE**

Aquaglide PLATINUM performance

# Bedienungssanleitung

# Runway PLATINUM

## Installation

1) Wählen Sie einen flachen, trockenen Untergrund mit Zugriff auf eine Steckdose oder Verlängerungskabel. **WICHTIG**: Aufgrund der Größe und Gewicht der Runaway™, sollte man die Montagestelle in der Nähe des vorgesehenen Standorts wählen. Die richtige Stelle macht die Installation einfacher. Wählen Sie einen Ort in der Nähe des Wassers. **HINWEIS**: Über den Boden schleifen oder ziehen vor oder nach dem Aufblasen kann Schäden an dem Gerät verursachen.

2) Wenn Sie die richtige Stelle gefunden haben, entfalten Sie die Runaway™ vollständig und suchen die Hauptventile auf.
Wenn die Runaway an einem Element des Aquaparks befestigt werden muss, empfehlen Ihnen die Runaway nicht aufzupumpen. Befestigen Sie sie mit den 5 Interloc™-Straps (Bändern) (inklusive) und den Interloc™-Ringen, die sich am Gerät befinden (5 Ringen sind ideal, minimal 2 Ringe). Für weitere Details siehe auch die nachfolgende Interloc™-Anleitung.

3) Nach dem Befestigen muss die Runaway™ bis 0,172.bar (2.5 psi) aufgepumpt werden. Wie bei jedem aufblasbaren Gegenstand, sollten Sie vorsichtig beim Aufpumpen. **NICHT ZU HART AUFPUMPEN**. Zu viel Druck kann das Produkt beschädigen, in diesem Fall erlischt die Garantie. Überwachen Sie sorgfältig den Luftdruck in dem Produkt. Vor allem bei warmem Wetter. Lassen Sie die Runaway™ nicht vollständig aufgepumpt in der heißen Sonne auf dem Strand liegen, damit sie nicht beschädigt wird.

**WARNUNG**: **Verwenden Sie keinen Luftkompressor, um das Gerät aufzupumpen. Luftkompressoren können dazu führen, dass das Material reißt, wenn es zu weit aufgeblasen wird.**

**HINWEIS**: **Die Runaway™ kann auch befestigt werden, nach dem sie im Wasser liegt. Pumpen Sie in diesem Fall die Plattform auf und lassen Sie sie durch einen Schwimmer im Wasser befestigen. Für weitere Details siehe auch die nachfolgende Interloc™-Anleitung.**

4) Stellen Sie sicher, dass beim zu Wasser lassen des Geräts mindestens vier Personen beim Tragen helfen. Sie sollten gleichmäßig am Gerät verteilt stehen. **ZIEHEN SIE DIE RUNAWAY™ NIE ÜBER DEN BODEN. SIE MÜSSEN SIE HEBEN UND SICHERSTELLEN, DASS KEINE RISSE DURCH SCHARFE GEGENSTÄNDE UND / ODER DURCH SCHEUERN ENTSTEHEN.**

The Runaway™ kann als Plattform für sich alleine oder als Zubehör (Rutsch- oder Laufelement) für Ihren Aquapark verwendet werden.

## Verankerung

**WICHTIG**: Die richtige Verankerung ist wichtig für die Sicherheit und die Nutzung des Geräts. Wegen der vielen Faktoren und lokalen Bedingungen empfehlen wir für die Verankerung den Einsatz eines professionellen Technikers, der sich auf Befestigung und Verankerung spezialisiert hat. Wenn nicht richtig verankert wurde, kann das Produkt sich bewegen und / oder wegtreiben. Aquaglide Inc. Ist nicht für Schäden, Verletzungen oder Verluste durch unsachgemäße Verankerung verantwortlich.

Nachfolgend einige Richtlinien für die Verankerung Ihres Produkts. Diese Richtlinien können eine professionelle Installation nicht ersetzen.

1) Wählen Sie einen Platz für Ihre Runaway™. Platzieren Sie das Gerät mindestens über eine Wassertiefe von 1.21 m (4 ft) und in einen von Wind- und Bootsverkehr geschützten Bereich. Nehmen Sie die Regeln am See und die Vorschriften der örtlichen Behörden zur Kenntnis.

2) Überprüfen Sie das Wasser und den Boden auf scharfe oder gefährliche Gegenstände (z.B. Felsen oder Baumstümpfe).

### Befestigen der Interloc™ strap

Befestigen Sie die Interloc™ Straps an der Runaway™, wie unten gezeigt.

1) Stecken Sie das Velcro-Ende des Straps durch das andere Ende (Schlaufe) und ziehen Sie es auf seinen Platz (Siehe Schritt 1-3 unten). Überzeugen Sie sich davon, dass sich die weißen Interloc™ Logos oben auf dem Velcro befinden. Nach dem Befestigen mit dem Interloc™ Systeem fortfahren.




### Verwenden Sie das Interloc™ Systeem






3) Halten Sie sicheren Abstand von Anlegestellen, Booten, Schiffshebewerken und anderen Strukturen. BINDEN Sie das Produkt NIEMALS an ein Dock fest!

4) Anker und Ankerketten sind separat erhältlich. Wir empfehlen Ihnen ein **MINIMUM** von 80 lbs (36,3 kg) für eine kurze Verankerungszeit der Runaway™ im installierten Zustand. Schwerere und / oder mehrere Befestigungen von (200 lbs [91kg] oder mehr) sind vor allem bei großen Geräten, die auf dem Wasser viel Wind fangen, erforderlich.

5) Wenn die Runaway™ als eigenständige Einheit verwendet wird, befestigen Sie dann sorgfältig die Ankerleine mit zumindest einem der Interloc ™/ Ringe an der Unterseite der Runaway™. Sorgen Sie für einen Flush von 2-3 Fuß (1 m), bevor die Leine mit der Spindel verbunden wird. Dies bewirkt, dass die Runaway™










bei Wind oder Wellen sich auf und ab bewegen kann, ohne dass der Anker versetzt werden muss.

6) Wenn die Runaway™ an ein größeres Element mit schwerer Boje befestigt ist, ist es erlaubt, dass die Runaway™ frei schwebt. Zur Einschränkung der Bewegung kann jedoch auch eine zweite Boje am Ende der Runaway™ angebracht werden.

7) Wenn starker Wind oder Sturm vorhergesagt wird, ist es am besten, das Produkt aus dem Wasser zu holen und an Land zu sichern, die Luft herauszulassen und / oder zu lagern.

## Bedienung

1) Dieses Gerät ist eine Aufstiegsplattform und Laufweg, es ist für den Einsatz auf dem Wasser bestimmt. Benutzer klettern aus dem Wasser an Bord und gehen oder gleiten über das Element.
2) Für den Anschluss mehrerer Geräte dürfen nur Aquaglide Interloc™ (Bänder) und die passenden Ringe, wie dargestellt bei Interloc™ Strap Anweisungen, verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen dicht anschließen und dass sich keine Lücken größer als 25 mm (ca. 3/4 “) zwischen den Geräten befinden.

**WICHTIG: Wenn Sie nicht in der Lage sind, die Geräte auf richtige Art und Weise zu verbinden, kann das zu Verletzungen oder Tod als Folge führen.**

## Pflege und Wartung

1) Ihr Produkt wurde bei der Herstellung mit UV-Schutz behandelt, längere Sonneneinwirkung ist für das Produkt jedoch schädlich. Pflegen Sie die Oberfläche des Geräts regelmäßig mit UV-Schutz, um die Lebensdauer des Produktes zu gewährleisten. Wir empfehlen Ihnen, ausschließlich UV-Schutz 303 für Vinyl zu verwenden. Wir empfehlen Ihnen des Weiteren, während der Verwendung des Geräts, den UV-Schutz monatlich anzubringen. **WENN DIES UNTERLASSEN WIRD, ERLISCHT DIE GARANTIE.**

UV-Schutzmittel 303 ist bei den meisten Wassersportartikel-Händlern oder über Internet unter www.303-products.com erhältlich.

2) **WARNUNG**: Bestimmte Produkte, besonders die auf Erdölbasis, Reinigungsmittel und Protektoren wie ArmorAll können das Produkt beschädigen. Bei Verwendung dieser Produkte, erlischt die Garantie.

3) **WARNUNG**: Reinigen mit einem Hochdruckstrahl führt zur Beschädigung des Produkts und hat das Erlöschen der Garantie zur Folge. Zum Reinigen des Gerätes können Sie am besten eine Bürste mit weichen Borsten, milde Seife und frisches Wasser benutzen. UV Schutzmittel 303 trägt das Zeichen “Sicher für Vinyl” und kann sowohl zum Schutz als auch zum Reinigen verwendet werden.

4) Überprüfen Sie häufig den Luftdruck in Ihrem Gerät mit dem mitgelieferten Manometer. Es kann sein, dass man frühmorgens den Eindruck hat, als sei Luft ausgelaufen, aber durch die Wärme der Sonne dehnt sich die Luft später wieder aus. Maximale Ausdehnung findet im Laufe des Tages statt. Der richtige Druck ist für die sichere Anwendung Ihres Produkts wichtig und es verlängert die Lebensdauer.

## Lagerung

1) Bevor Sie das Produkt lagern, stellen Sie es auf einen sauberen, flachen Boden. Reinigen Sie es mit milder Seife und Wasser und machen Sie es gut trocken. Tragen Sie vor dem Ablassen der Luft auf die Oberfläche des Geräts UV-Schutz 303 auf.

Lassen Sie aus dem Gerät durch das Überlaufventil einer Pumpe mit ausreichender Kapazität ALLE Luft auslaufen. Wenn Luft in dem Gerät zurückbleibt, kann sie befrieren und zu Rissen führen.

4) Falten Sie das entleerte Gerät dreimal ineinander und rollen Sie es locker auf.

5) Lagern Sie das Produkt an einem sonnengeschützten, sauberen und trockenen Ort. Am besten ist es, das Gerät in einem Behälter mit Mottenkugeln zu lagern, um es vor Nagetieren zu schützen. **NIEMALS** unbedeckt in feuchter Umgebung oder auf Betonböden lagern! NIEMALS bei Temperaturen unter 40 Grad F (4 ° C) lagern.

Aquaglide PLATINUM performance

# Reparaturanleitung

## ARBEITSBEREICH UND WERKZEUG

1. Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Reparatur in einem sauberen, trockenen Raum mit guter Belüftung arbeiten. Für die richtige Behandlung während des Klebens, muss die Temperatur über 10° (50F) liegen. In den meisten Fällen benötigen Sie einen großen Raum, sodass das Produkt aufgepumpt werden kann.
2. Reparatur-Set enthält: Stücke PVC Material, PVC-Kleber, Anweisungen.
3. Extra Dinge, die erforderlich sein KÖNNEN: Luftpumpe, scharfe Schere und / oder Rasierklinge, flüssiges Spülmittel, Wasser, kleine Schüssel oder Wasserverstäuber, Sandpapier (120) , Lösungsmittel wie MEK (Methylethylketon) oder Isopropylalkohol, Marker, kleine Einweg-„Schilfern"-Bürste oder Pinsel .

## UNDICHTE STELLE LOKALISEREN

1. Wenn es sich um kleine Luftlöcher handelt, müssen Sie diese zunächst lokalisieren.
2. Pumpen Sie Ihr Aquaglide-PlatinumTM-Produkt vollständig auf. Einige kleine Löcher gehen bei niedrigem Druck wieder zu. Am besten kann man während der Suche nach Leckagen durch gelegentliches Hinzuzufügen von Luft den vorgeschriebene Druck beibehalten.
3. Verwenden Sie Seifenwasser (50% Spülmittel und 50%Wasser) und ein Tuch um die Leckage aufzuspüren. Arbeiten Sie langsam um das Produkt herum und sprühen oder reiben Sie die Seifenlösung auf. Achten Sie auf grösser werdende Blasen, sie zeigen das Leck an.
4. Wenn Sie das Leck gefunden haben, den Bereich trocken machen, die Stelle markieren und alles zum Kleben bereit legen.

## PVC-STÜCK AUFKLEBEN

**Verstärktes PVC-Stück mit erhöhter Klebfähigkeit.**

** **WICHTIG**: Lecks müssen bei vollständig aufgepumptem Gerät verklebt werden. Die Trocknungszeit für die verklebte Stelle beträgt 24 Stunden.

1. PUMPEN Sie Ihr Aquaglide-Produkt-PlatinumTM ganz auf.
2. Schneiden Sie das PVC-Stück mit einer scharfen Schere oder Rasierklinge vorsichtig auf die richtige Größe zu.

a. Das Stück sollte mindestens IN ALLEN RICHTUNGEN 3-5 cm (1-2 ") größer sein als das Loch. Dies bedeutet, dass Sie minimal ein Stück von 5 x 5 cm (2 "x 2") für ein Loch in Stecknadelkopf-Größe benötigen.

Je grösser, desto besser.

b. Viereckige Stücke mit abgerundeten Ecken sind in der Regel am besten, dies verringert die Gefahr des Ablösens.

3. Probieren Sie erst ohne Kleber , ob das Stück auf das Loch passt und es bedeckt.
4. Verwenden Sie zum Aufrauen der Oberfläche um das Loch und der Rückseite des PVC-Stücks sauberes Sandpapier (120).
5. Danach mit einem Lösungsmittel (MEK oder Alkohol) und sauberen Tuch die Umgebung sand- und schmutzfrei machen.
6. Messen Sie nochmals, ob das zugeschnittene PVC-Stück passt und markieren Sie mit einem Marker (mitgeliefert) sorgfältig die Stelle, an der es verklebt werden muss.
7. Dann kann der Kleber aufgetragen werden. Benutzen Sie die Einweg-Schilfern-Bürste für das Ausstreichen des Klebers. Arbeiten Sie sorgfältig und schnell.

a. Tragen Sie mit der Einweg-Bürste eine dünne, gleichmäßige Schicht Kleber auf die Reparaturstelle auf und stellen Sie sicher, dass der gesamte Bereich vollständig bedeckt ist. Bleiben Sie innerhalb der markierten Linien.

b. Tragen Sie mit der Einweg-Bürste eine dünne, gleichmäßige Schicht Kleber auf die Rückseite des PVC-Stücks auf und stellen Sie sicher, dass die gesamte Oberfläche vollständig bedeckt ist.

c. Lassen Sie den Kleber ungefähr 60 Sekunden einziehen.

d. Beginnen Sie in einer Ecke, legen Sie das PVC-Stück vorsichtig auf den zu reparierenden Bereich und orientieren Sie sich dabei an der Markierung. Wenn die beiden Flächen sich berühren, kleben sie direkt fest aufeinander, also Vorsicht!

e. Beginnen Sie mit dem Anbringen des PVC-Stücks in einer Ecke und arbeiten Sie nach außen hin, bis die Stelle bedeckt ist, danach fest andrücken.

f. Reiben Sie über die gesamte Fläche und drücken Sie die Kanten des Stücks gut an.

g. Lassen Sie die verklebte Stelle 24 Stunden trockenen. Danach kann das Gerät wieder benutzt oder aufgepumpt werden.

## ACHTUNG! - Verantwortung, Verzicht auf Anspruchserhebung und akzeptieren der Risiken

***Mit dem Auspacken und Installieren des Produkts, erklären Sie sich (1) mit den unten genannten Bedingungen einverstanden und (2) fordern von allen Benutzern, sich daran zu halten. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, schicken Sie das Produkt (ungebraucht) zurück. Wir gewähren Ihnen vollständige Zahlungserstattung.***

***RISIKOAKZEPTANZ:*** Die Verwendung dieses Produktes und / oder Komponenten birgt Risiken, Gefahren und Unfälle, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können. Durch die Verwendung dieses Produkt akzeptieren Sie dieses Risiko freiwillig und akzeptieren alle bekannten und unbekannten Risiken bei der Verwendung des Produkts. Die Risiken, die dem Sport inhärent sind, können durch das Befolgen der Warnrichtlinien wie in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführt und durch Vernunft begrenzt werden.

***RECHT AUF ANSPRUCHERHEBUNG:*** Durch den Kauf des Produkts stimmen Sie vollständig dem nachfolgenden und durch das Gesetz zugelassenen zu:

***VERZICHT AUF ALLE ANSPRÜCHE*** die Sie durch die Verwendung des Produkts und / oder Komponenten haben oder in Zukunft haben werden an Nord sports Inc. und Aquaglide Inc, seinen Distributoren und Händlern.

***HAFTUNGSAUSSCHLUSS*** von Nord sports Inc. und Aquaglide Inc, Distributoren und Händlern für Verluste, Schäden oder Kosten, die Sie, Ihre unmittelbare Familie oder Ihre Benutzer als Folge der Verwendung des Produkts treffen können, jeder Ursache wie auch immer, einschließlich Fahrlässigkeit oder Vertragsverletzung durch North sports Inc. und Aquaglide Inc. bezüglich des Entwurfs und der Herstellung dieses Erzeugnisses oder seiner Bestandteile.

***SCHIEDSVERFAHREN:*** Der Kauf des Produkts und / oder seiner Bestandteile hat in weiterer Abwägung zur Folge, dass Sie sich für jegliche Ansprüche und jeden Anspruch, den Sie gegen Nord sports Inc. und Aquaglide Inc, Distributoren und Händler in Bezug auf die Verwendung eines Produktes der Nord sports Inc. und Aquaglide Inc. glauben zu haben, mit einem bindenden Schiedsverfahren einverstanden erklären. Das Schiedsverfahren findet nach den Regeln der American Arbitration Association statt. Ein Schiedsverfahren beginnt innerhalb (1) des Jahres ab dem Zeitpunkt, an dem der Anspruch zuerst erhoben wurde. Des Weiteren wird das Schiedsverfahren in White Salmon, Washington stattfinden, es sei denn, dass durch beide Parteien eine andere Vereinbarung getroffen wurde. Die Anerkennung der American Arbitration Association ist unbegrenzt und die durch das Schiedsgericht erteilte Strafe kann von jedem zuständigen Gericht durchgesetzt werden.

***VERBINDLICHKEIT DER VEREINBARUNG:*** Im Falle des Todes oder der Erwerbsunfähigkeit ist diese Vereinbarung auch für Ihre Erben, Verwandten, Testamentsvollstrecker, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und andere Vertreter verbindlich.

***GÜLTIG FÜR DIE GESAMTE VEREINBARUNG:*** Durch die Annahme dieser Vereinbarung verlassen Sie sich auf keine anderen mündlichen oder schriftlichen Diskurse, anders als in dieser Vereinbarung und Gebrauchsanleitung von Nord sports Inc. und Aquaglide Inc.

## Garantie

***Aquaglide Inc. garantiert für einen Zeitraum von drei (3) Jahren für den Erstkäufer, dass die Produkte frei von Material- oder Verarbeitungsfehler sind. Diese Garantie unterliegt den folgenden Einschränkungen:***

***1.*** Die Garantie ist nur gültig mit dem Nachweis des Kaufdatums in Form der Originalrechnung.

***2.*** Die Garantie ist gültig, wenn das Produkt für normale Freizeitaktivitäten verwendet wurde, und gilt nicht für den Gebrauch in Schulen oder Vermietungsbetrieben. Die Garantie für die kommerzielle Nutzung beträgt 1 Jahr.

***3.*** Aquaglide trifft die endgültige Entscheidung, ob Garantie zutreffend ist und wird den Nachweis in Form von Inspektionen und / oder Fotos, auf denen der Mangel deutlich zu erkennen ist, durchführen. Wir fordern, dass obengenanntes zu einem Ort unserer Wahl, Frachtkosten per Vorkasse oder durch E-Mail an warranty@northsports.com verschickt wird.

***4.*** Wenn ein Produkt (durch Aquaglide beurteilt) unter Garantie fällt, umfasst die Garantie die Reparatur oder den Austausch des fehlerhaften Bestandteils. Aquaglide ist nicht für Kosten, Verluste oder Schäden verantwortlich, die sich aus den Verlusten der Nutzung des Produktes ergeben.

***5.*** Die Garantie deckt keine Schäden, die durch Missbrauch, Vandalismus, Fahrlässigkeit oder normale Abnutzungserscheinungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Löcher, Schleifen des Produkts über den Boden, durch extreme Sonneneinstrahlung oder durch zu viel an Luft, Schäden an den Nähten und das Gerät danach der Sonne ausgesetzt wurde, entstanden sind. Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Lagerung, Schäden durch die Verwendung in Wellen oder Brandung und Schäden, die durch etwas anderes als ein Material- oder Herstellungsfehler verursacht wurden, fallen ebenfalls nicht unter Garantie.

***6.*** Die Garantie gilt nicht für unsachgemäße Reparaturen, Umbau oder Änderung eines Teils des Geräts. Die Erlaubnis für eine Änderung muss schriftlich durch Aquaglide erteilt sein.

***7.*** Die Garantie bei Reparatur oder Austausch des Gerätes ist nur gültig, wenn die Original-Rechnung mit Datum vorgelegt werden kann.

***8.*** Jedem Garantieanspruch muss der Originalkaufbeleg beigefügt werden. Der Name des Händlers und das Kaufdatum müssen klar und deutlich lesbar sein.

***9.*** Außer diesen Garantiebestimmungen gelten keine anderen Garantien.

### Rücksendung und Kundenservice

Der Artikel kann zurückgegeben werden, wenn eine Rückversandnummer (RA return authorization) durch Aquaglide im Voraus mitgeteilt wurde. Die RA-Nummer muss auf der Außenseite des Pakets stehen, sonst kann es bei unserem Lager nicht angenommen werden. Die Frachtkosten des zurückgeschickten Produkts müssen im Voraus bezahlt werden, anders wird die Fracht nicht angenommen. Nach Erhalt wird Aquaglide innerhalb von (30) Tagen, eine Entscheidung treffen. Wenn das Produkt unter Garantie fällt, wird es nach der Reparatur an den Kunden zurückgesendet und Aquaglide, Inc. übernimmt in diesem Fall die Kosten. Wenn die Garantie nicht zutrifft, erhält der Kunde eine Rechnung für die Reparatur und / oder das Austauschteil, inklusive Kosten für die eventuelle Reinigung und den Versand. Der Kunde hat 30 Tage Zeit, das Angebot anzunehmen. Am Ende der 30 Tage oder Ablehnung des Angebots wird Aquaglide das Produkt in dem Zustand, in dem es empfangen wurde, zurückschicken. Der Kunde erteilt Aquaglide Inc. die Erlaubnis die Kosten, die nicht unter die Garantiebestimmungen von Aquaglide fallen, über die Kreditkarte des Kunden abzubuchen.

### Seriennummer

Alle Aquaglide Platinum Produkte tragen in der Nähe des Hauptventils eine Seriennummer (markiert mit # 1). Die Seriennummer kann direkt um das Ventil in den PVC gedruckt sein oder sie ist in der Nähe des Ventils auf einem Etikett sichtbar. Die Zahlen in der Seriennummer stehen für den Produktionsmonat und das Produktionsjahr. Bei Kontakt mit Aquaglide oder Ihrem Lieferanten bezüglich der Garantie, bitte immer die Seriennummer mitteilen.